

Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 2, 1999

"ØSTERGÅRD", HADERSLEV AMT

Haderslev Amts Museum.

Indsendt af Per Ethelberg og Anne Birgitte Sørensen.

Undersøgt af Orla Helleberg Eriksen.

NNU j.nr. A7734

Landsby, toftehegn

Tre prøver af *Quercus sp.*, eg, er undersøgt. Alle prøver er dateret. Prøverne havde kun kerneved bevaret. Kurverne fra prøverne krydsdaterer indbyrdes og kan sammenregnes til en middelkurve på 164 år (50701M01). Yngste bevarede år dannet i 1099. Da der ikke er splintved bevaret på nogen prøverne, kan det beregnede fældningstidspunkt ikke angives nærmere end til efter ca. 1114.

Kurverne fra prøverne krydsdaterer også med materiale fra et tidligere undersøgt hegn fra Østergård (5070M001). Opførelsestidspunktet for det undersøgte hegn ligger således nogenlunde på samme tidspunkt som det tidligere undersøgte hegn.

Splintstatistik: min/max 15/35 år.

A7734 Østergård synkroniseringer				
	50701019	50701029	50701039	50701M01
Danmark/Fyn, 9M456781	5,33	3,74	4,60	5,61
Slesvig-Holsten, DM100001	2,64	4,32	4,71	5,16
Østergård, 5070M009	4,23	5,57	5,89	7,39

Katalog

50701019

3116x17199

117 år, kun kerneved.

983-1099 e.Kr., efter ca. 1114 e.Kr.

50701029

3116x17200

104 år, kun kerneved.

936-1038 e.Kr., efter ca. 1053 e.Kr.

50701039

3116x17201

118 år, kun kerneved.

948-1065 e.Kr., efter ca. 1080 e.Kr.

[Tilbage til rapportssiden](#)

English summary:

NNU report sheet ohe 2, 1999

"ØSTERGÅRD", HADERSLEV AMT

Village, croft fence

Three samples of *Quercus sp.*, oak were examined. All are dated. None of the samples had sapwood preserved. The curves from the samples cross-match and are averaged to form a mean curve of 164 years (50701M01). The outermost tree-ring was formed in AD 1099. Since neither of the samples had sapwood preserved, the felling date cannot be estimated more precisely than to after c. AD 1114. The curves from the samples also cross-match with the material from a former examined fence from the same site (5070M001). All in all it can be concluded that the two fences have been erected approximately in the same period.

Sapwood statistic: min/max 15/35 years.

[Back to report page](#)