



Dendrokronologisk undersøgelse  
af træ fra udgravning i Nybrogade 22, København

af  
Orla Hylleberg Eriksen

## KØBENHAVN

Nybrogade 22  
02.03.06 København  
Københavns Bymuseum ved Jeppe Ravn  
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.  
NNU j.nr. A8693

Tømmer fra udgravning  
To prøver af eg (*Quercus* sp.) og én prøve af fyr (*Pinus sylvestris*) er undersøgt. Der er splint (barkring) på en af egetræsprøverne. Den ene af egetræsprøverne og fyrretræsprøven er dateret.

Egetræsprøverne  
Prøven, som ikke har splintved, er dateret (21820019). Yngste bevarede årring er dannet i 1519. Træet, som prøven stammer fra, er fældet efter ca. 1540 e.Kr.

Splintstatistik, egetræ: 20 (-5+10) år.

A8693 Nybrogade, København - synkroniseringer med referencekurver (egetræ)	
	21820019
Gundsømagle kirke, 2005M011	5.33
Gundsømagle kirke - Tårn, 2005M201	7.93
Højbro Plads - Brønd, 2090M001	8.05
Sjælland, NB800000	8.25
Nyborg slot, 4077M001	9.13
Øst Jylland, 6M100001	4.29
kirker i Vendsyssel, 81M00003	4.70
kirker i Vendsyssel, 81M00004	8.28
Nordjyllandskurven, 8M100002	5.34
Danmark Vest + Slesvig, 9i456785	4.31
Norge, NTest1	5.69
Sydvestskåne, SM000001	4.12
Skåne og Blekinge, SM000005	6.39
Sverige vest, SM000012	8.19
Ystadsområdet, SM100001	5.66



## Fyrretræsprøven

Det er ikke muligt at afgøre om der er splintved på prøven (21820039). Yngste bevarede årring er dannet i 1602. Træet, som prøven kommer fra, er fældet i midten af 1600-tallet.

Splintstatistik, fyrretræ: 40-80 år.

A8693 Nybrogade, København - synkroniseringer med referencekurver (fyrretræ)	
	21820039
Østlandet, 18401314	3.20
Oslo - Revierstræde, 20000059	3.87
Finland pine, FINPINUS	3.72
Svendborg-Norge fyr, FYRSVEN1	3.06
Gotland, GOTPINUS	3.18
Helsingland, HELPIN01	3.17
Ostsvrige, ostpin01	3.89
Superøst Sverige, ostpin02	3.40
Uppland, UPPPIN01	3.34
Åland, AALPIN01	3.18

A8693 Nybrogade 22, København KBM 3574 - Katalog								
Unders nr.	Beskrivelse	År	Marv	Splint	Slutring	Synkron position	Datering	Bem.
21820019	Stolpe 1	153	4-5 cm	nej	H1	1367-1519	efter ca. 1540	eg
21820029	Stolpe 2	60	ja	23 år	W vf		ikke dateret	eg
21820039	Bræddebeklædning	79	2-3 cm	-	H1	1524-1602	ca. 1650	fyr

Tegnforklaring: B - bark. W - waldkante (barkring). vf - vinterfældning. sf - sommerfældning. Hx - Heartwood (kerneved) x = antal. Sx - Sapwood (splintved) x = antal. Hx og Sx angiver årringe, som ikke er inkluderet i rubrikkerne År og Splint. H/S angiver Heartwood/Sapwood grænse.

## Publicering:

Med mindre andet er aftalt kan resultatet frit anvendes evt. med henvisning til denne rapport. Kontakt evt. laboratoriet for hjælp og yderligere oplysninger. Rapporten kan downloades fra hjemmesiden [www.nnu.dk](http://www.nnu.dk), under Dendrokronologi, Rapporter.